



Program	„Dešťovka“
Aktivity	PODPOROVANÉ AKTIVITY: Aktivita 1 (viz obr 1 níže): Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem - Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny. <i>Pozn.: Tato aktivita pouze <u>pro stávající obytné domy</u> ležící v obcích, kde byl zaznamenán akutní nedostatek vody.</i> Aktivita 2 (viz obr 2): Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové - Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána na splachování toalet v obytném domě a pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny. Aktivita 3 (viz obr 3): Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod - Přečištěná odpadní voda (např. tzv. šedá voda z umyvadel, van a sprch) je akumulována v podzemní nádrži a je následně využívána v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady. Systém neslouží pro zachytávání a využití srážkových vod. Aktivita 4 (viz též obr 3): Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod V obytném domě jsou instalovány dvě akumulační nádrže – jedna na přečištěnou odpadní vodu (např. tzv. šedá voda z umyvadel, van a sprch) a druhá na srážkovou vodu – a inteligentní systém pro řízení využití jednotlivých zdrojů vody. Následné využití přečištěné odpadní a srážkové vody v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady. <i>Pozn.: Podporu v této aktivitě je možné čerpat <u>pro stávající obytné domy i obytné domy ve výstavbě</u> (platí pro aktivitu 2, 3 i 4).</i>
Předklad žádostí	Od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace. Ta může být navýšena.
Žadatelé	Vlastníci a stavebníci obytných domů. Obytným domem se rozumí stavba pro bydlení ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., tj. rodinný dům a bytový dům, který je svým stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení. Rodinným domem se rozumí obytný dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku). Bytovým domem se rozumí obytný dům, který má čtyři a více bytů.



Výše dotace	Obecně – vždy max. 50 % celkových způsobilých výdajů Aktivita 1 - 20 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 akumulační nádrže (tj. např. při 4 kubíkové nádrži činí dotace celkem 20 tis. + 14 tis. = 34 tis. Kč.) <i>Maximální výše dotace na jednu žádost je však omezena na 55 000 Kč.</i> Aktivita 2 - 30 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 akumulační nádrže <i>Maximální výše dotace na jednu žádost je však omezena na 65 000 Kč.</i> Aktivita 3 - 45 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 nádrže přečištěné odpadní vody + 10 000 Kč dotace na projektovou přípravu Aktivita 4 - 60 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 (součet objemů akumulační nádrže na přečištěnou odpadní vodu a akumulační nádrže na srážkovou vodu nádrže přečištěné odpadní vody) + 10 000 Kč na projektovou přípravu <i>Maximální výše dotace (platí pro aktivitu 3 a 4) na jednu žádost je omezena na 115 000 Kč (vč. Projektové přípravy).</i>
Objem programu	100 mil. Kč
Vybrané podmínky	▪ Udržitelnost projektu po dobu 5 let od dokončení realizace projektu. ▪ Podporu nelze poskytnout na výrobky a technologie, které nejsou přímo určeny pro zamýšlené použití, na repasovaná a použitá zařízení, či na dříve použité stavební materiály a komponenty. ▪ V případě podporovaných systémů pro hospodaření se srážkovou vodou musí systém zajišťovat odvodnění 100 % půdorysného průmětu střechy obytného domu. Tento požadavek může být v odůvodněných případech, kdy jej není technicky možné zajistit, snížen na minimální hodnotu 50 % půdorysného průmětu střechy obytného domu. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších vhodných ploch s výjimkou komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol...). ▪ Projekt musí být realizován nejpozději do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti (lze podat žádost o prodloužení této lhůty). ▪ Za způsobilé výdaje jsou považovány všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření dle konkrétní aktivity, jedná se zejména o výdaje za: ○ Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody), s výjimkou použitých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití ○ Instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie). ▪ Proces podání žádosti zahrnuje zejména: ○ vyplnění elektronického formuláře Žádosti ○ doručení Žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště Fondu (v našem případě HK).



▪ **Požadované dokumenty k žádosti:**

- Formulář Žádosti o poskytnutí podpory
- Odborný posudek
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky Programu.
Odborný posudek musí být řádně proveden a potvrzen dodavatelem systému/komponent pro hospodaření se srážkovou vodou či realizační firmou (*přípustné pouze pro aktivitu 1 a 2*) nebo osobou autorizovanou (*přípustné pro všechny aktivity*)
Jeho hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.
- Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků obytného domu přímo souvisejícího s předmětem podpory – *pouze v případě, že je tento dům ve spoluvlastnictví více osob.*
- Doklad o akutním nedostatku vody v dané obci – *pouze v případě aktivity č. 1. Předkládá se v prosté kopii či odkazem na veřejně dostupnou informaci (např. internetové stránky obce).*


Navíc: U Žádostí podaných před realizací opatření nebo v jeho průběhu musí žadatel ve stanovené lhůtě dokumenty dokládající dokončení realizace opatření. U Žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření jsou tyto dokumenty předkládány již současně s podáním Žádosti. Jedná se zejména o:

- Faktury za realizaci podporovaných opatření
- Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem
- Potvrzení o úhradě dodavatele

Níže jsou pro přehlednost náplně jednotlivých aktivit doplněny obrázky prezentované Státním fondem pro jednotlivé aktivity (pozn.: v obrázku č. 3 jsou zahrnuty aktivity 3 a 4).

Akumulace srážkové vody pro závlivku zahrady

Akumulace srážkové vody
pro závlivku zahrady



- dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
- pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

Kritéria pro udělení dotace v suchých oblastech


Pokud v obci bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií):

- nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
- místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
- místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.


Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody
pro splachování WC
a zálivku zahrady



- dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody



- dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m³ nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
- pro stávající domy i novostavby v celé ČR